

SEZIONE A-A

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
30		30		30		30	
29,75		29,75		29,75		29,75	
29,5		29,5		29,5		29,5	
29,25		29,25		29,25		29,25	
29		29		29		29	
28,75		28,75		28,75		28,75	
28,5		28,5		28,5		28,5	
28,25		28,25		28,25		28,25	
28		28		28		28	
27,75		27,75		27,75		27,75	
27,5		27,5		27,5		27,5	
27,25		27,25		27,25		27,25	
27		27		27		27	
26,75		26,75		26,75		26,75	
26,5		26,5		26,5		26,5	
26,25		26,25		26,25		26,25	
26		26		26		26	
25,75		25,75		25,75		25,75	
25,5		25,5		25,5		25,5	
25,25		25,25		25,25		25,25	
25		25		25		25	
24,75		24,75		24,75		24,75	
24,5		24,5		24,5		24,5	
24,25		24,25		24,25		24,25	
24		24		24		24	
23,75		23,75		23,75		23,75	
23,5		23,5		23,5		23,5	
23,25		23,25		23,25		23,25	
23		23		23		23	
22,75		22,75		22,75		22,75	
22,5		22,5		22,5		22,5	
22,25		22,25		22,25		22,25	
22		22		22		22	
21,75		21,75		21,75		21,75	
21,5		21,5	14,25	21,5		21,5	14,25
21,25		21,25	14,25	21,25		21,25	14,25
21		21	14,25	21		21	14,25
20,75		20,75	14,25	20,75		20,75	14,25
20,5		20,5	14,25	20,5		20,5	14,25
20,25		20,25	14,25	20,25		20,25	14,25
20	21,25	20	14,25	20	21,25	20	14,25
19,75	21,25	19,75	14,25	19,75	21,25	19,75	14,25
19,5	21,25	19,5	14,25	19,5	21,25	19,5	14,25
19,25	21,25	19,25	14,25	19,25	21,25	19,25	14,25
19	21,25	19	14,25	19	21,25	19	14,25
18,75	21,25	18,75	14,25	18,75	21,25	18,75	14,25
18,5	21,25	18,5	14,25	18,5	21,25	18,5	14,25
18,25	21,25	18,25	14,25	18,25	21,25	18,25	14,25
18	21,25	18	14,25	18	21,25	18	14,25

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
17,75	21,25	17,75	14,25	17,75	21,25	17,75	14,25
17,5	21,25	17,5	14,25	17,5	21,25	17,5	14,25
17,25	21,25	17,25	14,25	17,25	21,25	17,25	14,25
17	21	17	14,25	17	21	17	14,25
16,75	21	16,75	14,25	16,75	21	16,75	14,25
16,5	21	16,5	14	16,5	21	16,5	14
16,25	21	16,25	14	16,25	21	16,25	14
16	21	16	14	16	21	16	14
15,75	21	15,75	14	15,75	21	15,75	14
15,5	21	15,5	13,75	15,5	21	15,5	13,75
15,25	21	15,25	13,75	15,25	21	15,25	13,75
15	20,75	15	13,75	15	20,75	15	13,75
14,75	20,75	14,75	13,75	14,75	20,75	14,75	13,75
14,5	20,75	14,5	13,5	14,5	20,75	14,5	13,5
14,25	20,75	14,25	13,5	14,25	20,75	14,25	13,5
14	20,5	14	13,25	14	20,5	14	13,25
13,75	20,5	13,75	13,25	13,75	20,5	13,75	13,25
13,5	20,5	13,5	13,25	13,5	20,5	13,5	13,25
13,25	20,5	13,25	13	13,25	20,5	13,25	13
13	20,25	13	13	13	20,25	13	13
12,75	20,25	12,75	12,75	12,75	20,25	12,75	12,75
12,5	20,25	12,5	12,75	12,5	20,25	12,5	12,75
12,25	20	12,25	12,5	12,25	20	12,25	12,5
12	20	12	12,25	12	20	12	12,25
11,75	19,75	11,75	12,25	11,75	19,75	11,75	12,25
11,5	19,75	11,5	12	11,5	19,75	11,5	12
11,25	19,75	11,25	11,75	11,25	19,75	11,25	11,75
11	19,5	11	11,75	11	19,5	11	11,75
10,75	19,5	10,75	11,5	10,75	19,5	10,75	11,5
10,5	19,25	10,5	11,25	10,5	19,25	10,5	11,25
10,25	19,25	10,25	11	10,25	19,25	10,25	11
10	19	10	10,75	10	19	10	10,75
9,75	18,75	9,75	10,5	9,75	18,75	9,75	10,5
9,5	18,75	9,5	10,25	9,5	18,75	9,5	10,25
9,25	18,5	9,25	10	9,25	18,5	9,25	10
9	18,5	9	9,75	9	18,5	9	9,75
8,75	18,25	8,75	9,25	8,75	18,25	8,75	9,25
8,5	18	8,5	9	8,5	18	8,5	9
8,25	18	8,25	8,5	8,25	18	8,25	8,5
8	17,75	8	7,75	8	17,75	8	7,75
7,75	17,5	7,75	7	7,75	17,5	7,75	7
7,5	17,25	7,5	0	7,5	17,25	7,5	0
7,25	17			7,25	17		
7	17			7	17		
6,75	16,75			6,75	16,75		
6,5	16,5			6,5	16,5		
6,25	16,25			6,25	16,25		
6	16			6	16		
5,75	15,75			5,75	15,75		
5,5	15,5			5,5	15,5		
5,25	15			5,25	15		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
5	14,75			5	14,75		
4,75	14,5			4,75	14,5		
4,5	14			4,5	14		
4,25	13,75			4,25	13,75		
4	13,25			4	13,25		
3,75	13			3,75	13		
3,5	12,5			3,5	12,5		
3,25	12			3,25	12		
3	11,5			3	11,5		
2,75	10,75			2,75	10,75		
2,5	10			2,5	10		
2,25	9			2,25	9		
2	7,5			2	7,5		
1,75	0			1,75	0		

SEZIONE B-B

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
26	18,75	26	11,75	26	18,75	26	11,75
25,75	18,75	25,75	12	25,75	18,75	25,75	12
25,5	19	25,5	12	25,5	19	25,5	12
25,25	19	25,25	12	25,25	19	25,25	12
25	19	25	12,25	25	19	25	12,25
24,75	19	24,75	12,25	24,75	19	24,75	12,25
24,5	19,25	24,5	12,25	24,5	19,25	24,5	12,25
24,25	19,25	24,25	12,5	24,25	19,25	24,25	12,5
24	19,25	24	12,5	24	19,25	24	12,5
23,75	19,25	23,75	12,5	23,75	19,25	23,75	12,5
23,5	19,5	23,5	12,75	23,5	19,5	23,5	12,75
23,25	19,5	23,25	12,75	23,25	19,5	23,25	12,75
23	19,5	23	12,75	23	19,5	23	12,75
22,75	19,5	22,75	12,75	22,75	19,5	22,75	12,75
22,5	19,5	22,5	12,75	22,5	19,5	22,5	12,75
22,25	19,5	22,25	13	22,25	19,5	22,25	13
22	19,5	22	13	22	19,5	22	13
21,75	19,75	21,75	13	21,75	19,75	21,75	13
21,5	19,75	21,5	13	21,5	19,75	21,5	13
21,25	19,75	21,25	13	21,25	19,75	21,25	13
21	19,75	21	13	21	19,75	21	13
20,75	19,75	20,75	13	20,75	19,75	20,75	13
20,5	19,75	20,5	13	20,5	19,75	20,5	13
20,25	19,75	20,25	13	20,25	19,75	20,25	13
20	19,75	20	13	20	19,75	20	13
19,75	19,75	19,75	13	19,75	19,75	19,75	13
19,5	19,75	19,5	13	19,5	19,75	19,5	13
19,25	19,75	19,25	13	19,25	19,75	19,25	13
19	19,75	19	13	19	19,75	19	13
18,75	19,75	18,75	13	18,75	19,75	18,75	13
18,5	19,75	18,5	13	18,5	19,75	18,5	13
18,25	19,75	18,25	13	18,25	19,75	18,25	13
18	19,75	18	13	18	19,75	18	13
17,75	19,75	17,75	13	17,75	19,75	17,75	13
17,5	19,75	17,5	13	17,5	19,75	17,5	13
17,25	19,5	17,25	12,75	17,25	19,5	17,25	12,75
17	19,5	17	12,75	17	19,5	17	12,75
16,75	19,5	16,75	12,75	16,75	19,5	16,75	12,75
16,5	19,5	16,5	12,75	16,5	19,5	16,5	12,75
16,25	19,5	16,25	12,75	16,25	19,5	16,25	12,75
16	19,5	16	12,5	16	19,5	16	12,5
15,75	19,5	15,75	12,5	15,75	19,5	15,75	12,5
15,5	19,25	15,5	12,5	15,5	19,25	15,5	12,5
15,25	19,25	15,25	12,25	15,25	19,25	15,25	12,25
15	19,25	15	12,25	15	19,25	15	12,25
14,75	19,25	14,75	12,25	14,75	19,25	14,75	12,25
14,5	19	14,5	12	14,5	19	14,5	12
14,25	19	14,25	12	14,25	19	14,25	12

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
14	19	14	12	14	19	14	12
13,75	19	13,75	11,75	13,75	19	13,75	11,75
13,5	18,75	13,5	11,75	13,5	18,75	13,5	11,75
13,25	18,75	13,25	11,5	13,25	18,75	13,25	11,5
13	18,75	13	11,5	13	18,75	13	11,5
12,75	18,5	12,75	11,25	12,75	18,5	12,75	11,25
12,5	18,5	12,5	11,25	12,5	18,5	12,5	11,25
12,25	18,5	12,25	11	12,25	18,5	12,25	11
12	18,25	12	10,75	12	18,25	12	10,75
11,75	18,25	11,75	10,75	11,75	18,25	11,75	10,75
11,5	18	11,5	10,5	11,5	18	11,5	10,5
11,25	18	11,25	10,25	11,25	18	11,25	10,25
11	17,75	11	10	11	17,75	11	10
10,75	17,75	10,75	9,75	10,75	17,75	10,75	9,75
10,5	17,5	10,5	9,5	10,5	17,5	10,5	9,5
10,25	17,5	10,25	9,25	10,25	17,5	10,25	9,25
10	17,25	10	9	10	17,25	10	9
9,75	17,25	9,75	8,75	9,75	17,25	9,75	8,75
9,5	17	9,5	8,5	9,5	17	9,5	8,5
9,25	17	9,25	8	9,25	17	9,25	8
9	16,75	9	7,75	9	16,75	9	7,75
8,75	16,5	8,75	7,25	8,75	16,5	8,75	7,25
8,5	16,5	8,5	6,75	8,5	16,5	8,5	6,75
8,25	16,25	8,25	6	8,25	16,25	8,25	6
8	16	8	5,25	8	16	8	5,25
7,75	16	7,75	4,25	7,75	16	7,75	4,25
7,5	15,75	7,5	2,25	7,5	15,75	7,5	2,25
7,25	15,5	7,25	0	7,25	15,5	7,25	0
7	15,25			7	15,25		
6,75	15			6,75	15		
6,5	15			6,5	15		
6,25	14,75			6,25	14,75		
6	14,5			6	14,5		
5,75	14,25			5,75	14,25		
5,5	14			5,5	14		
5,25	13,75			5,25	13,75		
5	13,5			5	13,5		
4,75	13			4,75	13		
4,5	12,75			4,5	12,75		
4,25	12,5			4,25	12,5		
4	12,25			4	12,25		
3,75	11,75			3,75	11,75		
3,5	11,5			3,5	11,5		
3,25	11			3,25	11		
3	10,75			3	10,75		
2,75	10,25			2,75	10,25		
2,5	9,75			2,5	9,75		
2,25	9,25			2,25	9,25		
2	8,75			2	8,75		
1,75	8,25			1,75	8,25		
1,5	7,75			1,5	7,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
1,25	7			1,25	7		
1	6,25			1	6,25		
0,75	5,5			0,75	5,5		
0,5	4,25			0,5	4,25		
0,25	3			0,25	3		
0	0			0	0		

SEZIONE C-C

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
27	18,75	27	11,75	27	18,75	27	11,75
26,75	18,75	26,75	12	26,75	18,75	26,75	12
26,5	19	26,5	12	26,5	19	26,5	12
26,25	19	26,25	12,25	26,25	19	26,25	12,25
26	19	26	12,25	26	19	26	12,25
25,75	19,25	25,75	12,25	25,75	19,25	25,75	12,25
25,5	19,25	25,5	12,5	25,5	19,25	25,5	12,5
25,25	19,25	25,25	12,5	25,25	19,25	25,25	12,5
25	19,25	25	12,5	25	19,25	25	12,5
24,75	19,25	24,75	12,5	24,75	19,25	24,75	12,5
24,5	19,5	24,5	12,75	24,5	19,5	24,5	12,75
24,25	19,5	24,25	12,75	24,25	19,5	24,25	12,75
24	19,5	24	12,75	24	19,5	24	12,75
23,75	19,5	23,75	12,75	23,75	19,5	23,75	12,75
23,5	19,5	23,5	12,75	23,5	19,5	23,5	12,75
23,25	19,5	23,25	13	23,25	19,5	23,25	13
23	19,75	23	13	23	19,75	23	13
22,75	19,75	22,75	13	22,75	19,75	22,75	13
22,5	19,75	22,5	13	22,5	19,75	22,5	13
22,25	19,75	22,25	13	22,25	19,75	22,25	13
22	19,75	22	13	22	19,75	22	13
21,75	19,75	21,75	13	21,75	19,75	21,75	13
21,5	19,75	21,5	13	21,5	19,75	21,5	13
21,25	19,75	21,25	13	21,25	19,75	21,25	13
21	19,75	21	13	21	19,75	21	13
20,75	19,75	20,75	13	20,75	19,75	20,75	13
20,5	19,75	20,5	13	20,5	19,75	20,5	13
20,25	19,75	20,25	13	20,25	19,75	20,25	13
20	19,75	20	13	20	19,75	20	13
19,75	19,75	19,75	13	19,75	19,75	19,75	13
19,5	19,75	19,5	13	19,5	19,75	19,5	13
19,25	19,75	19,25	13	19,25	19,75	19,25	13
19	19,75	19	13	19	19,75	19	13
18,75	19,75	18,75	13	18,75	19,75	18,75	13
18,5	19,75	18,5	12,75	18,5	19,75	18,5	12,75
18,25	19,5	18,25	12,75	18,25	19,5	18,25	12,75
18	19,5	18	12,75	18	19,5	18	12,75
17,75	19,5	17,75	12,75	17,75	19,5	17,75	12,75
17,5	19,5	17,5	12,75	17,5	19,5	17,5	12,75
17,25	19,5	17,25	12,5	17,25	19,5	17,25	12,5
17	19,5	17	12,5	17	19,5	17	12,5
16,75	19,25	16,75	12,5	16,75	19,25	16,75	12,5
16,5	19,25	16,5	12,5	16,5	19,25	16,5	12,5
16,25	19,25	16,25	12,25	16,25	19,25	16,25	12,25
16	19,25	16	12,25	16	19,25	16	12,25
15,75	19,25	15,75	12,25	15,75	19,25	15,75	12,25
15,5	19	15,5	12	15,5	19	15,5	12
15,25	19	15,25	12	15,25	19	15,25	12

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
15	19	15	11,75	15	19	15	11,75
14,75	18,75	14,75	11,75	14,75	18,75	14,75	11,75
14,5	18,75	14,5	11,75	14,5	18,75	14,5	11,75
14,25	18,75	14,25	11,5	14,25	18,75	14,25	11,5
14	18,5	14	11,25	14	18,5	14	11,25
13,75	18,5	13,75	11,25	13,75	18,5	13,75	11,25
13,5	18,5	13,5	11	13,5	18,5	13,5	11
13,25	18,25	13,25	11	13,25	18,25	13,25	11
13	18,25	13	10,75	13	18,25	13	10,75
12,75	18,25	12,75	10,5	12,75	18,25	12,75	10,5
12,5	18	12,5	10,5	12,5	18	12,5	10,5
12,25	18	12,25	10,25	12,25	18	12,25	10,25
12	17,75	12	10	12	17,75	12	10
11,75	17,75	11,75	9,75	11,75	17,75	11,75	9,75
11,5	17,5	11,5	9,5	11,5	17,5	11,5	9,5
11,25	17,5	11,25	9,25	11,25	17,5	11,25	9,25
11	17,25	11	9	11	17,25	11	9
10,75	17,25	10,75	8,75	10,75	17,25	10,75	8,75
10,5	17	10,5	8,25	10,5	17	10,5	8,25
10,25	16,75	10,25	8	10,25	16,75	10,25	8
10	16,75	10	7,5	10	16,75	10	7,5
9,75	16,5	9,75	7	9,75	16,5	9,75	7
9,5	16,25	9,5	6,5	9,5	16,25	9,5	6,5
9,25	16,25	9,25	5,75	9,25	16,25	9,25	5,75
9	16	9	5	9	16	9	5
8,75	15,75	8,75	3,75	8,75	15,75	8,75	3,75
8,5	15,75	8,5	0	8,5	15,75	8,5	0
8,25	15,5			8,25	15,5		
8	15,25			8	15,25		
7,75	15			7,75	15		
7,5	14,75			7,5	14,75		
7,25	14,5			7,25	14,5		
7	14,25			7	14,25		
6,75	14			6,75	14		
6,5	13,75			6,5	13,75		
6,25	13,5			6,25	13,5		
6	13,25			6	13,25		
5,75	13			5,75	13		
5,5	12,75			5,5	12,75		
5,25	12,25			5,25	12,25		
5	12			5	12		
4,75	11,75			4,75	11,75		
4,5	11,25			4,5	11,25		
4,25	11			4,25	11		
4	10,5			4	10,5		
3,75	10			3,75	10		
3,5	9,75			3,5	9,75		
3,25	9,25			3,25	9,25		
3	8,75			3	8,75		
2,75	8			2,75	8		
2,5	7,5			2,5	7,5		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
2,25	6,75			2,25	6,75		
2	6			2	6		
1,75	5			1,75	5		
1,5	3,75			1,5	3,75		
1,25	2			1,25	2		
1	0			1	0		

SEZIONE D-D

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
23	18,75	23	12	23	18,75	23	12
22,75	19	22,75	12	22,75	19	22,75	12
22,5	19	22,5	12	22,5	19	22,5	12
22,25	19	22,25	12,25	22,25	19	22,25	12,25
22	19	22	12,25	22	19	22	12,25
21,75	19,25	21,75	12,25	21,75	19,25	21,75	12,25
21,5	19,25	21,5	12,5	21,5	19,25	21,5	12,5
21,25	19,25	21,25	12,5	21,25	19,25	21,25	12,5
21	19,25	21	12,5	21	19,25	21	12,5
20,75	19,5	20,75	12,75	20,75	19,5	20,75	12,75
20,5	19,5	20,5	12,75	20,5	19,5	20,5	12,75
20,25	19,5	20,25	12,75	20,25	19,5	20,25	12,75
20	19,5	20	12,75	20	19,5	20	12,75
19,75	19,5	19,75	12,75	19,75	19,5	19,75	12,75
19,5	19,5	19,5	13	19,5	19,5	19,5	13
19,25	19,5	19,25	13	19,25	19,5	19,25	13
19	19,75	19	13	19	19,75	19	13
18,75	19,75	18,75	13	18,75	19,75	18,75	13
18,5	19,75	18,5	13	18,5	19,75	18,5	13
18,25	19,75	18,25	13	18,25	19,75	18,25	13
18	19,75	18	13	18	19,75	18	13
17,75	19,75	17,75	13	17,75	19,75	17,75	13
17,5	19,75	17,5	13	17,5	19,75	17,5	13
17,25	19,75	17,25	13	17,25	19,75	17,25	13
17	19,75	17	13	17	19,75	17	13
16,75	19,75	16,75	13	16,75	19,75	16,75	13
16,5	19,75	16,5	13	16,5	19,75	16,5	13
16,25	19,75	16,25	13	16,25	19,75	16,25	13
16	19,75	16	13	16	19,75	16	13
15,75	19,75	15,75	13	15,75	19,75	15,75	13
15,5	19,75	15,5	13	15,5	19,75	15,5	13
15,25	19,75	15,25	13	15,25	19,75	15,25	13
15	19,75	15	13	15	19,75	15	13
14,75	19,75	14,75	13	14,75	19,75	14,75	13
14,5	19,5	14,5	12,75	14,5	19,5	14,5	12,75
14,25	19,5	14,25	12,75	14,25	19,5	14,25	12,75
14	19,5	14	12,75	14	19,5	14	12,75
13,75	19,5	13,75	12,75	13,75	19,5	13,75	12,75
13,5	19,5	13,5	12,75	13,5	19,5	13,5	12,75
13,25	19,5	13,25	12,5	13,25	19,5	13,25	12,5
13	19,5	13	12,5	13	19,5	13	12,5
12,75	19,25	12,75	12,5	12,75	19,25	12,75	12,5
12,5	19,25	12,5	12,5	12,5	19,25	12,5	12,5
12,25	19,25	12,25	12,25	12,25	19,25	12,25	12,25
12	19,25	12	12,25	12	19,25	12	12,25
11,75	19	11,75	12	11,75	19	11,75	12
11,5	19	11,5	12	11,5	19	11,5	12
11,25	19	11,25	12	11,25	19	11,25	12

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
11	19	11	11,75	11	19	11	11,75
10,75	18,75	10,75	11,75	10,75	18,75	10,75	11,75
10,5	18,75	10,5	11,5	10,5	18,75	10,5	11,5
10,25	18,75	10,25	11,5	10,25	18,75	10,25	11,5
10	18,5	10	11,25	10	18,5	10	11,25
9,75	18,5	9,75	11,25	9,75	18,5	9,75	11,25
9,5	18,5	9,5	11	9,5	18,5	9,5	11
9,25	18,25	9,25	10,75	9,25	18,25	9,25	10,75
9	18,25	9	10,75	9	18,25	9	10,75
8,75	18	8,75	10,5	8,75	18	8,75	10,5
8,5	18	8,5	10,25	8,5	18	8,5	10,25
8,25	17,75	8,25	10	8,25	17,75	8,25	10
8	17,75	8	10	8	17,75	8	10
7,75	17,75	7,75	9,75	7,75	17,75	7,75	9,75
7,5	17,5	7,5	9,5	7,5	17,5	7,5	9,5
7,25	17,25	7,25	9	7,25	17,25	7,25	9
7	17,25	7	8,75	7	17,25	7	8,75
6,75	17	6,75	8,5	6,75	17	6,75	8,5
6,5	17	6,5	8,25	6,5	17	6,5	8,25
6,25	16,75	6,25	7,75	6,25	16,75	6,25	7,75
6	16,75	6	7,25	6	16,75	6	7,25
5,75	16,5	5,75	6,75	5,75	16,5	5,75	6,75
5,5	16,25	5,5	6,25	5,5	16,25	5,5	6,25
5,25	16	5,25	5,5	5,25	16	5,25	5,5
5	16	5	4,5	5	16	5	4,5
4,75	15,75	4,75	2,75	4,75	15,75	4,75	2,75
4,5	15,5	4,5	0	4,5	15,5	4,5	0
4,25	15,25			4,25	15,25		
4	15,25			4	15,25		
3,75	15			3,75	15		
3,5	14,75			3,5	14,75		
3,25	14,5			3,25	14,5		
3	14,25			3	14,25		
2,75	14			2,75	14		
2,5	13,75			2,5	13,75		
2,25	13,5			2,25	13,5		
2	13,25			2	13,25		
1,75	12,75			1,75	12,75		
1,5	12,5			1,5	12,5		
1,25	12,25			1,25	12,25		
1	12			1	12		
0,75	11,5			0,75	11,5		
0,5	11,25			0,5	11,25		
0,25	10,75			0,25	10,75		
0	10,25			0	10,25		
-0,25	10			-0,25	10		
-0,5	9,5			-0,5	9,5		
-0,75	9			-0,75	9		
-1	8,5			-1	8,5		
-1,25	7,75			-1,25	7,75		
-1,5	7,25			-1,5	7,25		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
-1,75	6,5			-1,75	6,5		
-2	5,5			-2	5,5		
-2,25	4,5			-2,25	4,5		
-2,5	3,25			-2,5	3,25		
-2,75	0,5			-2,75	0,5		
-3	0			-3	0		

SEZIONE E-E

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
24	18,5	24	11,5	24	18,5	24	11,5
23,75	18,75	23,75	11,75	23,75	18,75	23,75	11,75
23,5	18,75	23,5	11,75	23,5	18,75	23,5	11,75
23,25	18,75	23,25	12	23,25	18,75	23,25	12
23	19	23	12	23	19	23	12
22,75	19	22,75	12,25	22,75	19	22,75	12,25
22,5	19	22,5	12,25	22,5	19	22,5	12,25
22,25	19,25	22,25	12,25	22,25	19,25	22,25	12,25
22	19,25	22	12,5	22	19,25	22	12,5
21,75	19,25	21,75	12,5	21,75	19,25	21,75	12,5
21,5	19,25	21,5	12,5	21,5	19,25	21,5	12,5
21,25	19,25	21,25	12,5	21,25	19,25	21,25	12,5
21	19,5	21	12,75	21	19,5	21	12,75
20,75	19,5	20,75	12,75	20,75	19,5	20,75	12,75
20,5	19,5	20,5	12,75	20,5	19,5	20,5	12,75
20,25	19,5	20,25	12,75	20,25	19,5	20,25	12,75
20	19,5	20	12,75	20	19,5	20	12,75
19,75	19,5	19,75	13	19,75	19,5	19,75	13
19,5	19,75	19,5	13	19,5	19,75	19,5	13
19,25	19,75	19,25	13	19,25	19,75	19,25	13
19	19,75	19	13	19	19,75	19	13
18,75	19,75	18,75	13	18,75	19,75	18,75	13
18,5	19,75	18,5	13	18,5	19,75	18,5	13
18,25	19,75	18,25	13	18,25	19,75	18,25	13
18	19,75	18	13	18	19,75	18	13
17,75	19,75	17,75	13	17,75	19,75	17,75	13
17,5	19,75	17,5	13	17,5	19,75	17,5	13
17,25	19,75	17,25	13	17,25	19,75	17,25	13
17	19,75	17	13	17	19,75	17	13
16,75	19,75	16,75	13	16,75	19,75	16,75	13
16,5	19,75	16,5	13	16,5	19,75	16,5	13
16,25	19,75	16,25	13	16,25	19,75	16,25	13
16	19,75	16	13	16	19,75	16	13
15,75	19,75	15,75	13	15,75	19,75	15,75	13
15,5	19,75	15,5	13	15,5	19,75	15,5	13
15,25	19,75	15,25	13	15,25	19,75	15,25	13
15	19,75	15	12,75	15	19,75	15	12,75
14,75	19,5	14,75	12,75	14,75	19,5	14,75	12,75
14,5	19,5	14,5	12,75	14,5	19,5	14,5	12,75
14,25	19,5	14,25	12,75	14,25	19,5	14,25	12,75
14	19,5	14	12,75	14	19,5	14	12,75
13,75	19,5	13,75	12,5	13,75	19,5	13,75	12,5
13,5	19,5	13,5	12,5	13,5	19,5	13,5	12,5
13,25	19,25	13,25	12,5	13,25	19,25	13,25	12,5
13	19,25	13	12,5	13	19,25	13	12,5
12,75	19,25	12,75	12,25	12,75	19,25	12,75	12,25
12,5	19,25	12,5	12,25	12,5	19,25	12,5	12,25
12,25	19,25	12,25	12,25	12,25	19,25	12,25	12,25

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
12	19	12	12	12	19	12	12
11,75	19	11,75	12	11,75	19	11,75	12
11,5	19	11,5	11,75	11,5	19	11,5	11,75
11,25	18,75	11,25	11,75	11,25	18,75	11,25	11,75
11	18,75	11	11,75	11	18,75	11	11,75
10,75	18,75	10,75	11,5	10,75	18,75	10,75	11,5
10,5	18,5	10,5	11,25	10,5	18,5	10,5	11,25
10,25	18,5	10,25	11,25	10,25	18,5	10,25	11,25
10	18,5	10	11	10	18,5	10	11
9,75	18,25	9,75	11	9,75	18,25	9,75	11
9,5	18,25	9,5	10,75	9,5	18,25	9,5	10,75
9,25	18,25	9,25	10,5	9,25	18,25	9,25	10,5
9	18	9	10,5	9	18	9	10,5
8,75	18	8,75	10,25	8,75	18	8,75	10,25
8,5	17,75	8,5	10	8,5	17,75	8,5	10
8,25	17,75	8,25	9,75	8,25	17,75	8,25	9,75
8	17,5	8	9,5	8	17,5	8	9,5
7,75	17,5	7,75	9,25	7,75	17,5	7,75	9,25
7,5	17,25	7,5	9	7,5	17,25	7,5	9
7,25	17,25	7,25	8,75	7,25	17,25	7,25	8,75
7	17	7	8,25	7	17	7	8,25
6,75	16,75	6,75	8	6,75	16,75	6,75	8
6,5	16,75	6,5	7,5	6,5	16,75	6,5	7,5
6,25	16,5	6,25	7	6,25	16,5	6,25	7
6	16,25	6	6,5	6	16,25	6	6,5
5,75	16,25	5,75	5,75	5,75	16,25	5,75	5,75
5,5	16	5,5	5	5,5	16	5,5	5
5,25	15,75	5,25	3,75	5,25	15,75	5,25	3,75
5	15,75	5	0	5	15,75	5	0
4,75	15,5			4,75	15,5		
4,5	15,25			4,5	15,25		
4,25	15			4,25	15		
4	14,75			4	14,75		
3,75	14,5			3,75	14,5		
3,5	14,25			3,5	14,25		
3,25	14			3,25	14		
3	13,75			3	13,75		
2,75	13,5			2,75	13,5		
2,5	13,25			2,5	13,25		
2,25	13			2,25	13		
2	12,75			2	12,75		
1,75	12,25			1,75	12,25		
1,5	12			1,5	12		
1,25	11,75			1,25	11,75		
1	11,25			1	11,25		
0,75	11			0,75	11		
0,5	10,5			0,5	10,5		
0,25	10			0,25	10		
0	9,75			0	9,75		
-0,25	9,25			-0,25	9,25		
-0,5	8,75			-0,5	8,75		

magnetico POSITIVO calcolato				magnetico NEGATIVO calcolato			
y	x 3	y	x 10	y	x 3	y	x 10
-0,75	8			-0,75	8		
-1	7,5			-1	7,5		
-1,25	6,75			-1,25	6,75		
-1,5	6			-1,5	6		
-1,75	5			-1,75	5		
-2	3,75			-2	3,75		
-2,25	2			-2,25	2		
-2,5	0			-2,5	0		